


Risultati di *Monnalisa Touch™*: atrofia vaginale

PCM: percorsi di prevenzione e cura personalizzati

La menopausa va affrontata come un passaggio fisiologico e naturale, da vivere positivamente e prendendosi cura di sé. E' tuttavia un periodo di cambiamento e transizione che può causare una certa vulnerabilità psicofisica. Per questo motivo il PCM propone servizi specifici:

-  Consulenza e informazione
-  Team interdisciplinare (ginecologia – uroginecologia - dermatologia - endocrinologia)
-  Diagnosi precoce
-  Terapia dei disturbi correlati
-  Supporto psicologico (insonnia, stati d'ansia, depressione)

Per saperne di piu': <http://www.poliambulatoriopcm.it>

Poliambulatorio Chirurgico Modenese Srl

Tel. 059.306196 | Fax 059.305142
www.poliambulatoriopcm.it
info@poliambulatoriopcm.it
CF/PIVA/n° reg. imp. 02319560369 - Cap. Soc. € 100000,00 iv.

SEDE LEGALE - CHIRURGIA - CENTRO DIAGNOSI
Via Arquà, 5 - 41125 Modena
AMBULATORI POLISPECIALISTICI
Via Morane, 390 - 41125 Modena

DIRETTORE SANITARIO: dott. Alberto Mazzetti, Specialista in Oculistica, Anestesia e Rianimazione

La sessualità dopo gli "anta" è un problema per 4 donne su 10...

Le donne in menopausa devono affrontare giornalmente l'impatto dei disturbi legati all'atrofia dei genitali sulla sfera intima.



**...oggi puoi
risolverlo.**

Monnalisa Touch è il trattamento pensato per migliorare la qualità di vita della donna in menopausa o in terapia per tumori estrogeno sensibili: una tecnica sicura e mini-invasiva per ripristinare lo stato fisiologico dei tessuti vulvari e vaginali.

Oltre 6.000 trattamenti su donne tra i 40 e i 75 anni, confermano che il trattamento è efficace in oltre l'80% dei casi, con evidenti risvolti positivi già dopo la prima seduta.

MONNALISA TOUCH

MonnaLisa Touch è un trattamento basato su una tecnologia specifica, un laser a CO₂ frazionato che emette impulsi delicati, sviluppato appositamente per il trattamento delle parti intime.

MonnaLisa Touch corregge la riduzione di volume della mucosa, la rimodella e ne ripristina l'idratazione e l'elasticità, in modo indolore e senza gli effetti collaterali delle terapie farmacologiche.

L'atrofia vaginale

Circa la metà di tutte le donne in postmenopausa si trova ad affrontare i sintomi dell'atrofia vaginale, che insorge in seguito alla cessazione della produzione di estrogeni da parte delle ovaie ed interferisce pesantemente con la funzione sessuale e la qualità di vita.

IL 75% RICONOSCE CHE L'ATROFIA INFLUISCE NEGATIVAMENTE SULLA PROPRIA VITA



IL 44% NON CONSULTA IL GINECOLOGO PER TROVARE UNA SOLUZIONE



SOLO IL 4% RICONOSCE I SINTOMI DELL'ATROFIA VAGINALE



IL 63% RICONOSCE CHE L'ATROFIA E' UNA CONDIZIONE CRONICA




A differenza delle vampate di calore e delle sudorazioni notturne, i sintomi correlati all'atrofia della vagina e del basso tratto urinario spesso peggiorano nel tempo e nella maggior parte dei casi necessitano di un trattamento specifico.

MonnaLisa Touch allevia i sintomi più fastidiosi associati all'atrofia vaginale: **SCARSA LUBRIFICAZIONE VAGINALE, PRURITO VULVARE, SECCHENZA, SENSO DI PESANTEZZA, DOLORE DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE.**

MonnaLisa Touch favorisce in modo sicuro e indolore il recupero dell'equilibrio della mucosa genitale con metodologie simili a quelle utilizzate per rallentare l'invecchiamento della sensibile pelle del viso.

Il laser stimola la produzione di collagene, migliora la funzionalità dell'area trattata e ne ristabilisce la corretta irrorazione.



Agendo su fattori che determinano secchezza, fragilità e perdita di elasticità della mucosa, il trattamento rigenerante può eliminare quelle sensazioni fastidiose di prurito, irritazione e dolore, rese particolarmente acute durante il rapporto sessuale.

LA PROCEDURA MONNALISA TOUCH

La procedura laser-assistita è mini-invasiva e viene eseguita ambulatorialmente; non prevede né incisioni, né punti di sutura, e non necessita di più di un'ora di tempo per singola seduta.

Il trattamento NON richiede di norma nessuna anestesia, tuttavia se una paziente lo desidera può essere comunque utilizzato un anestetico in crema.

I risultati sono evidenti già dopo la prima seduta, ma poiché il processo di stimolazione e ringiovanimento coinvolge cellule e tessuti e richiede alcune settimane per essere portato a termine, i risultati saranno maggiormente apprezzabili dopo un mese e mezzo circa dal termine del trattamento.

Normalmente si consiglia di effettuare un ciclo completo di 3-4 sedute a intervalli di 45-60 giorni.

Il numero di sedute può tuttavia cambiare a seconda del livello di atrofia vaginale da trattare ed è il ginecologo, dopo un'accurata visita, che potrà consigliare il piano terapeutico più indicato.

